

2025



Pedestal Sistemleri ve Akıllı Zemin Çözümleri

PEDASTAL NEDİR?

Yükseltilmiş döşeme sistemlerinin temel taşı olan pedastal, zemin kaplama malzemelerinin sabit bir yükseklikte ve düzgün bir yüzeyde döşenmesini sağlar.



Temel Amaçlar:

- Zemin altında tesisat geçişi sağlar.
- Eğimli yüzeylerde düzgün döşeme imkanı sunar.
- Yalıtım ve su tahliyesine yardımcı olur.
- Hava sirkülasyonunu artırarak malzeme ömrünü uzatır.
- Estetik ve fonksiyonel zemin çözümleri sunar.



PEDASTAL UYGULAMA ALANLARI



**İhtiyacınız Olan
Her Yerde**

FİYAT AVANTAJI VE MALİYET DÜŞÜŞÜ

Geleneksel Sistemlerle Karşılaştırma Grafiği:

Özellik	Klasik Döşeme	Pedastal Sistem
Şap + İzolasyon	Gerekli	Gerekmez
Süre	Uzun	Kısa
Eğim Düzeltme	Harçla yapılır	Ayarlanabilir ayak
Tadilat / Müdahale	Zor	Kolay
Maliyet	Yüksek	Daha düşük

Maliyet Avantajı:

- Şap, harç, mastik gibi ek malzeme maliyetleri ortadan kalkar
- İşçilik süresi azalır → iş gücü maliyeti düşer
- Tadilat ve bakım durumunda zeminin tamamen sökülmesine gerek kalmaz
- Yüzeylerin uzun ömürlü olması sayesinde tekrar döşeme maliyeti ortadan kalkar
- Hızlı montaj sayesinde proje süresi kısalır, toplam inşaat maliyeti azalır
- Geri dönüştürülebilir yapısı sayesinde atık yönetimi maliyetlerini azaltır
- Modüler sistem sayesinde altyapı müdahalelerinde ek maliyet oluşmaz
- Uzun ömür ve düşük bakım ihtiyacı sayesinde toplam sahip olma maliyeti düşer

Maliyet Değerlendirmesi



- Bu özel Pedestal Ürününüzün fiyatı, piyasa ortalamasının yaklaşık %30–40 altındadır. Gerçek müşterilerden alınan tekliflerde bu aralık doğrulanmıştır.
- İşçilik süresi ve malzeme ihtiyacı nedeniyle S**** ve P**** gibi önde gelen firmalarda toplam maliyet, Firmamıza ait ürünle kıyasla %25–35 daha yüksektir.



- Ürününüz hem birim maliyet hem toplam proje maliyeti açısından rakiplerinin önündedir. Montaj hızı sayesinde işçilik tasarrufu, malzeme gerektirmemesiyle maliyet daha da düşürülür.
- Fiyat/performans oranı bakımından pazardaki en rekabetçi çözümlerden biridir. Rakip sistemlerde görülen şap kuruma süresi, yapıştırıcı maliyeti gibi gizli giderler, Ürününüz ile ortadan kalkar.
- Düşük bakım ihtiyacı sayesinde uzun vadeli toplam maliyet düşer, yatırım geri dönüş süresi kısalır.

AVANTAJLARIMIZ



Çabuk ve kolay
kurulum



Teras kaplaması için **geniş**
aksesuar yelpazesi



Teknik ekipmanın
gizlenebilmesi



Geniş pedestal üstü
sayesinde **yüksek stabilite**



21 mm ve 902mm
arasında ayarlanabilir



Açık bağlantıların varlığı, kapalı
bağlantılara kıyasla tüm çatlama
risklerini ortadan kaldırır. **Daha**
kolay su tahliyesi.



100% **geri**
dönüştürülebilir



Sürdürülebilir çözüm



Yüksek yük direnci



Termal ve akustik
yalıtım



%5'e kadar kolay ve
hassas **eğim düzeltme**



Su yalıtım
membranına **uygun**

PEDASTAL SERİSİ

(KPX-XX-XXX)

KP SERİSİ

Ayarlanabilir ölçülerde,
pedastal serisi



KPS SERİSİ

Ayarlanabilir açılarda
ve ölçülerde, pedastal
serisi



KPF SERİSİ

Sabit ölçülerde, pedastal serisi



AKSESUAR SERİSİ

(KA-XX...)

PXX SERİSİ PADLER

Pedastallarınız için ses engelleyici, açılı ve düz tip PVC padler.







EX SERİSİ YÜKSELTİCİLER



Pedastallarınızın yüksekliğini fazladan arttırmak için gereken yükseltici aparatlar.



PEDASTAL AVANTAJLARI



PEDASTAL AVANTAJLARI



UYGULAMA ÖRNEKLERİ



MÜŞTERİ AĞIMIZ

Küresel varlığımız, yüksek kaliteli hizmet ve ürünlerimizle müşterilerimize sunduğumuz güvenin bir yansımasıdır.



11
ÜLKE



Our global presence is a reflection of the trust we provide to our customers through our high-quality services and products.

	Parcel 60x40x47,5	Palette 100x120	Truck	40" HQ Container	20" HQ Container
KP-21-27 (Joint/Carcass)	126	3,150	81,900	66,150	31,500
KP-27-40 (Joint/Carcass)	96	2,400	62,400	50,400	24,000
KP-40-64 (Joint/Carcass)	66	1,650	42,900	34,650	16,500
KP-64-110 (Joint/Carcass)	42	1,050	27,300	22,050	10,500
KP-110-202 (Joint)	32	800	20,800	16,800	8,000
KP-110-202 (Carcass)	24	600	15,600	12,600	6,000
KPS-21-27	126	3,150	81,900	66,150	31,500
KPS-27-40	96	2,400	62,400	50,400	24,000
KPS-40-64	66	1,650	42,900	34,650	16,500
KPS-64-110	42	1,050	27,300	22,050	10,500
KPS-110-202	32	800	20,800	16,800	8,000
KA-EX-100	24	600	15,600	12,600	6,000

	Parcel 40x40x40	Palette 80x120	Truck	40" HQ Container	20" HQ Container
SX (Spacer joint)	600.00	21,600	712,800	518,400	237,600
CW3 (Carcas -Profile)	800.00	28,800	950,400	691,200	316,800
PSX (Almn. Profile)	300.00	10,800	356,400	259,200	118,800
KPS-DX (Angle Joint)	50.00	1,800	59,400	43,200	19,800
KPS-PX (Angle Profile)	50.00	1,800	59,400	43,200	19,800
KPF-10-P	65.00	2,340	77,220	56,160	25,740
KPF-10-S	65.00	2,340	77,220	56,160	25,740
KPF-13	80.00	2,880	95,040	69,120	31,680
KA-PFB-05	320.00	11,520	380,160	276,480	126,720

	Parcel 40x30x25	Palette 80x120	Truck	40" HQ Container	20" HQ Container
KA-PDT-2	700	17,500	455,000	367,500	175,000
KA-PCB-8	155	5,580.00	184,140.00	133,920.00	61,380.00

